PODLAHA PLNÁ PŘÍRODY

marmoleum® home

ANATIS interier

Forbo

MARMOLEUM® HOME
PODLAHA PLNÁ PŘÍRODY

150 let linoleum 1863-2013

Marmoleum® funguje již opravdu dlouho

Příběh přírodního linolea začal psát Frederick Walton před 150 lety, kdy si nechal patentovat jeho výrobní proces. Historický odkaz, tradiční proces výroby i bohatá designová minulost doprovází Marmoleum® až do dnešního dne. Představujeme vám přírodní linoleum Marmoleum®, plné historie, tradice, designu, přírody, ale i vašich životů.
Vždyť Marmoleum® bylo u toho, když jste se narodili, doprovázelo vás při prvních krůčcích. Zažilo s vámi první lásky. Bylo jasnou volbou při zařizování vašeho prvního bytu. Zažívalo s vámi radosti i strasti rodinného života a i ve stáří se na něj můžete plně spolehnout.

TRADICE | HISTORIE | KVALITA | GENERACE | 150 LET

Marmoleum® home je dar přírody

Okouzlující, voňavé a nenapodobitelné jako příroda sama. Podstatou krytiny Marmoleum® jsou 100% přírodní obnovitelné suroviny. Smíchejte **lněný olej, pryskyřici, vápenec** a **dřevitou moučku**, obarvěte **přírodními pigmenty**, nalisujte na **jutovou textilii** a Marmoleum® je hotové! Příroda především. Marmoleum® neobsahuje žádná aditiva ani přísady pro zlepšení vzhledu. Je v podstatě „zelené" skrz na skrz. A když doslouží? Snadno se recykluje, protože je biologicky odbouratelné a může klidně začít svůj životní cyklus zase od začátku. Vezmeme-li v úvahu intervaly a také nízké náklady na údržbu, je Marmoleum® nejekologičtější pružnou podlahovou krytinou na světě.

100% PŘÍRODNÍ SUROVINY | EKOLOGICKÉ | OBNOVITELNÉ | RECYKLOVATELNÉ

Marmoleum® home alergici milují

Marmoleum® vytváří hřejivý pocit domova na každém kroku. Má v sobě všechnu sílu přírody, aby mohlo bojovat s různými bakteriemi a patogeny. Nezávislé testy prokázaly, že Marmoleum® na svém povrchu trvale potlačuje růst a množení mikroorganismů. Vytváří tak bezkonkurenční prostředí a podmínky pro alergiky i astmatiky, což potvrdil i britský alergologický ústav. Marmoleum® se může pochlubit také přirozenou antistatičností, za niž vděčí své přírodní podstatě. Dotkněte se, posaďte se. Z krytiny Marmoleum® přímo vyzařuje útulnost, harmonie a klid. Snadno rozšíří a přenese příjemnou pohodovou atmosféru do celého bytu. Marmoleum® je srdcem vašeho domova.

NEALERGENNÍ | ANTISTATICKÉ | BAKTERIOSTATICKÉ | ZDRAVÉ BYDLENÍ

Marmoleum® home odolá rodinnému životu

topshield 2

Každý den Marmoleum® přivítá vaše kroky. Miluje bosé nohy, pro které je komfortní a příjemné s pocitem tepla. Na druhou stranu odolává dětským hrám, zátěži podpatků, šlápotám od bláta, kolečkové židli a pobíhajícím domácím miláčkům. Bez problémů ustojí rozlitou vodu, kávu i víno, rozsypanou mouku či rozbitá vajíčka. V boji s nečistotami, skvrnami, škrábanci i opotřebením krytině Marmoleum® vytrvale pomáhá dvouvrstvá povrchová úprava Topshield2. Jako štít chrání Marmoleum® před každodenním provozem a dlouhodobě pečuje o barevnou stálost dekorů. Dvojnásobná péče o Marmoleum®, kterou obstarává Topshield2, celkově ulehčuje úklid a snižuje náklady na čištění. Marmoleum® funguje s vámi a trvale se něj můžete spolehnout.

ODOLNOST | TRVANLIVOST | TOPSHIELD2 | KOMFORT | FUNKČNOST



Marmoleum® home bohatství barev i designů

Marmoleum® home, to jsou dekory, které potěší oko, zahřejí u srdce a nadchnou smysly... ty si zkrátka zamilujete napořád. Senzační struktury i dech beroucí barvy přírody přenášíme do každého centimetru jedinečného linolea Marmoleum® home. Vyváženou paletu mramorovaných, lineárních, ale i unibarevných dekorů pro vás připravili přední bytoví designéři a architekti. Nechte se zlákat okouzlující barevností, hravými vzory i pestrou škálou odstínů. Krásu vzoru můžete nechat vyniknout v plné ploše nebo využít možnosti tvořit a kombinovat. Propojte více barev, vytvořte podlahové obrazce, podlaha Marmoleum® bude vaším originálním uměleckým dílem. Architekti Marmoleum® zbožňují, přidejte se k nim.

DESIGN | BAREVNOST | STRUKTURY | KOMBINACE | PESTROST | HRAVOST



H36



H40

H39

H42

H48



H22

H32

H60

H35

H65

H33

H64



H61



H45

H38



H21

H43

H46

Pro konkrétní výběr vzorku vždy použijte reálný vzorkovník. Vzhledem k tiskové technologii se barvy vyobrazených dekorů mohou lišit od reálných odstínů.



H69



H58



H51

H66



H68



H67

H47



H34

H50

HD107

H62

H71

HD105

H72



H70

H63



HD108

HD106

Pro konkrétní výběr vzorku vždy použijte reálný vzorkovník. Vzhledem k tiskové technologii se barvy vyobrazených dekorů mohou lišit od reálných odstínů.

Ing. arch. Markéta Vysloužilová – ateliér Vysloužil Architekti



Šedý odstín jsem do kolekce vybrala proto, že je neutrální a takovýto má v každé kolekci své místo. Hodí se do interiérů, kde na neutrálním pozadí mají vyniknout barevně mobilní kusy inventáře či výmalby. Tedy to, co lze snadno a levně obměnit. Ve své praxi se setkávám s klienty, kteří právě mají tyto požadavky, aby barevné dominanty byly ty, které mohou za čas vyměnit, aby jim interiér nezevšedněl. Nebo naopak aby bylo možné vyhovět i požadavku zcela nebarevných prostor, s čímž jsme se také, byť ne tak často, setkali. | **H67**

U výběru tohoto odstínu jsem myslela především na ty části obydlí, určené pro děti, tedy dětské pokojíčky, které tato barva zaručeně rozzáří. Tím spíš, pokud jde o pokoje s menším přísunem světla. Tato barva také krásně interiér pokoje zateplí a zútulní, je vhodná jak pro holčičky, tak pro kluky. | **H64**

Rovněž barva vhodná do především chlapeckých dětských pokojíčků, ale také například do kuchyní spojených s obytným nebo alespoň jídelním prostorem, kde si ji představuji jako podklad, na kterém krásně vynikne až sterilně bílá kuchyňská linka s nerezovými doplňky a spotřebiči a nábytkem z přírodního dubu a v kombinaci se sluncem zalitou kuchyní plnou čerstvých bylin, vytvoří atmosféru přímo k nakousnutí! | **H66**

Název dekoru mluví za vše, opravdu malířova paleta, proto je vhodné tuto podlahu použít v prostorech, kde bude tvořit dominantu, kde už se nepočítá s barevnými stěnami a nábytek by klienti chtěli v neutrálních odstínech jako jsou krémová, bílá, šedá nebo bělený dub. Nebála bych se jej použít ani v koupelnách, protože bílá sanita a lesklý chrom baterií by už dále nepotřeboval další oživení v drahých obkladech, podlaha by zde vykonala své. Rovněž v chodbách domů a bytů či všude tam, kde se chodí v botách – malířova paleta vše milosrdně schová. | **H70**

„Podlahy Marmoleum® jsem si oblíbila především pro jejich profesionálně zpracované detaily – především sokl s fabionem, hezky vyřešeným rohem i koutem a to, že svařovací šňůry pro spojení pásů jsou ve stejném dekoru, jako marmoleum samotné a při položení podlahy v místnosti působí podlaha celistvě, téměř jako litá. Přitom cena takovýchto podlah není nedostupná a mám na výběr širokou paletu odstínů a vzorů."

Ing. arch. Markéta VYSLOUŽILOVÁ
ateliér VYSLOUŽIL ARCHITEKTI
www.vyslouzilarch.cz

Alena (Rusko)
studentka

Donghyun (Jižní Korea)
student

Celia (Norsko)
studentka

Paul (USA)
pedagog



Yasaman (Írán)
studentka

William (Austrálie)
student

Regina (Česko)
rektorka

Každý jsme jiný a máme různé preference. Není snadné společně vybírat z mnoha variant. O potřebě kvalitních materiálů však diskutovat nemusíme.

Na sestavení aktuální kolekce Marmoleum® home se podílel Architectural Institute in Prague – www.archip.eu



+ PRO OBÝVACÍ POKOJE

Podlaha Marmoleum® home uvítá každou vaši návštěvu a oslní osobitým přírodním kouzlem. Poskytne také dostatek pohodlí k poklidnému lenošení a relaxaci. Nadchne moderními dekory i nesčetnými možnostmi kombinací.
ÚTULNOST | POHODLÍ | DESIGN | OSOBITOST | BAREVNÉ KOMBINACE

| Marmoleum® home HD106





+ PRO KUCHYNĚ

Marmoleum® home je tou správnou ingrediencí pro vaši kuchyni. Předveďte své kulinářské umění, podlaha Marmoleum® předvede svoji funkčnost a odolnost. Zažijte tu pohodu při úklidu. Z celistvého povrchu lehce odstraníte drobky, nečistoty i rozlité tekutiny.
ODOLNOST | FUNKČNOST | SNADNÝ ÚKLID | VYSOKÁ ZÁTĚŽ



+ PRO DĚTSKÉ POKOJE

Dětský pokoj je světem, kde se sní, hraje, učí, kreslí a objevují se nové věci. Spolehlivá přírodní podlaha Marmoleum® v rozmanitých odstínech bude provázet vaše dítě na cestě za poznáním i hrou od kolébky až po bránu dospělosti. A její úklid, tak ten je opravdu hračkou.

PESTRÉ BARVY | ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ | ANTIBAKTERIÁLNÍ | NESTUDÍ

+ PRO LOŽNICE

Nechte podlahu Marmoleum® home vstoupit do svých snů. Provoní vaši ložnici a vytvoří zdravé prostředí pro odpočinek i snění. Promění ložnici v oázu klidu a harmonie, daleko vzdálenou od okolního ruchu.

PŘÍRODNÍ | PODPOŘÍ ODPOČINEK | UKLIDŇUJÍCÍ BAREVNÉ TÓNY | ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ

| Marmoleum® home HD105

+ PRO PŘEDSÍNĚ, VSTUPNÍ HALY, CHODBY

Račte vstoupit, pojďte dál a nezouvejte se. Podlaha Marmoleum® vytrvale odolává šlápotám a srdečně vás přivítá doma. I přes velkou zátěž mnoha kroků dovnitř i ven Marmoleum® jednoduše uklidíte a opět bude krásné a reprezentativní.
TRVANLIVOST | ODOLNOST PROTI ŠLÁPOTÁM | SNADNÝ ÚKLID | KRÁSNÝ VZHLED

+ PRO PRACOVNY

Investicí do podlahy Marmoleum® home získáte dlouhodobě spolehlivého pracanta, který bude zodpovědně a spolehlivě fungovat ve vaší kanceláři a pečlivě se postará o vaše pohodlí při práci. Bez problémů zvládá také provoz kolečkových židlí.

SPOLEHLIVOST | ZÁRUKA 25 LET | ODOLNÝ VŮČI KOLEČKOVÉ ŽIDLI | PŘIJATELNÁ CENA

| Marmoleum® home H62



Marmoleum® home vynikne opravdu všude

Jeden dekor v mnoha různých interiérech. Atraktivní lineární vzor Marmoleum® home svojí barevností rozzáří obývací pokoj, prakticky doplní kuchyni a zútulní ložnici i dětský pokoj. Marmoleum® home se zkrátka hodí do každého interiéru, stačí vybrat z pestré palety váš oblíbený dekor.

Změňte podlahu, změňte stěny... život je zkrátka změna

Jeden interiér – pokaždé jiný dekor. Posuďte tu změnu. Jeden obývací pokoj a vždy vypadá jinak. Stačí změnit podlahu i barvu stěn a máme tu nový pokoj s novou atmosférou. Světlý krémový odstín krytiny Marmoleum® home působí čistě. Modrý odstín vytváří pocit uvolnění. Svěží zelený tón vychází z přírody a navozuje spokojenost.

Váš interiér se promění v okamžiku

Proměňte i svůj interiér. Chcete vidět, jak bude vypadat Marmoleum® home přímo u vás doma? Zašlete nám fotografii vašeho interiéru přes aplikaci plánovač podlah a my ji připravíme tak, abyste si sami mohli změnit podlahu a najít ten správný odstín z široké palety podlahovin.

Plánujte podlahy podle svých představ

www. forbo-flooring.cz/planovac

Marmoleum® je vhodné na podlahové vytápění

Zvažujete podlahové vytápění? Podlaha Marmoleum® říká ano! I přesto, že se jedná o přírodní materiál, je možné Marmoleum® bez problémů instalovat na podlahové topení. Použít můžete jak teplovodní, tak i elektrické, ale vždy si pečlivě zjistěte podmínky instalace u výrobce podlahového topení. Při instalaci na podlahové topení je nutnou podmínkou dodržení maximální teploty podkladu, která nesmí překročit 27 °C a podlahovina musí být celoplošně přilepena k podkladu. Samozřejmě musí být dodrženy doporučené způsoby pokládky, včetně dodržení požadované vlhkosti i teploty.

Garantovaná záruka 25 let

Kvalitou krytiny Marmoleum® jsme si opravdu jisti. Vždyť ji vyrábíme již více než století a zástupy spokojených zákazníků se neustále rozšiřují. Můžete se spolehnout, že s krytinou Marmoleum® home si domů přinášíte nejen kousek přírody, tradici a designový unikát, ale také prvotřídní produkt s garantovanou zárukou 25 let. Bližší informace o záručních podmínkách naleznete v záručním letáku.

Svařování pro finální dojem

Svařování spojů krytiny Marmoleum® home po pokládce je praxe, která se stala obecně přijatým požadavkem. Svařením spojů zvýšíme hygienickou úroveň a celkově zajistíme výslednou celistvost podlahy. Z estetického hlediska je možné v některých případech spojovat pásy také na těsný přířez.
Pro každý dekor kolekce je k dispozici barevně odpovídající svařovací šňůra. Unikátní **vícebarevné svařovací šňůry** patentované společností Forbo umožňují vytvoření téměř neviditelného spoje. **Jednobarevné svařovací šňůry** mohou být použity k vytvoření klasického spoje v odstínu dekoru, případně v odlišném odstínu pro dekorativní zdůraznění. Přehled dekorů a jim odpovídajících svařovacích šňůr naleznete u přehledu kolekce na straně 26.

Žlutý film ze sušicích komor

Při výrobě krytiny Marmoleum® se využívá proces oxidace a sušení, díky čemuž pak získává své požadované vlastnosti a specifikace. Tento proces zanechává na povrchu materiálu „nažloutlý“ film, který způsobuje nepatrnou změnu odstínu. Ta je zřetelnější zejména u světlejších odstínů. Tento jev je přirozeným, neškodným projevem výskytu použitého lněného oleje a pryskyřice. Pokud je ovšem Marmoleum® vystaveno normálnímu dennímu světlu, tento lehce nažloutlý film vymizí obvykle během 24 až 48 hodin. V případě, že je na podlaze položen kobereček nebo postavena skříňka, nažloutlý film se opět vrátí a znovu zmizí v případě, když bude zakrytá část vystavena dennímu světu.

Pro pokládku žádejte certifikované kladeče

Pokládku svěřte odborníkům. Při instalaci je nutné přihlížet ke specifickým vlastnostem, které vycházejí z přírodní podstaty materiálu Marmoleum®. Volte proto kladeče, kteří se prokáží certifikátem společnosti Forbo na pokládku krytiny Marmoleum®. Pouze správně instalovaná krytina Marmoleum® může zaručit, že bude fungovat bezvadně a po řadu let. Marmoleum® home se vyrábí v rolích 2 m šíře. Pro pokládku je vždy nutný kvalitně připravený normalizovaný podklad – čistý, suchý, rovný, hladký, celistvý. Následně se na něj celoplošně lepí krytina Marmoleum®. Spojování jednotlivých pásů se provádí svařováním za použití barevně odpovídající svařovací šňůry.

Instalace u stěn a na schody

Jak prakticky a vkusně ukončit Marmoleum® u stěn? Nabízí se hned několik možností. Vytahovaný sokl je variantou, která dokonale padne k podlaze i stěnám. Část materiálu Marmoleum® se vytáhne na stěnu, čímž je podlaha esteticky zakončena. Z praktické stránky se lépe udržuje a čistí, zejména pak v rozích, a je zaručena vysoká úroveň hygieny. Další možností je instalace předhotovených standardních lišt, např. dřevěných, které jsou na trhu k dispozici v široké nabídce.
Mohu použít Marmoleum® také na schody? Samozřejmě. Se svojí trvanlivostí a flexibilitou bude skvěle fungovat. Při instalaci je dobré vyztužit nášlapné hrany schodů lištami, které jsou dostupné na trhu v různých provedeních.

www.forbo-flooring.cz/reference

Čisticí zóny Coral® pomáhají v boji s nečistotami

Bojujte aktivně a elegantně se špínou a vlhkostí hned za dveřmi a ochraňte podlahy v celém domě. Funkční čisticí zóny Coral® snadno zadrží až 94 % vnesených nečistot a přitom je snadno sladíte s interiérem. Mezi pestrou barevnou i funkční paletou dekorů naleznete řešení pro každý vstupní prostor. Textilní vlákna vysoké kvality absorbují vlhkost i pevné nečistoty a očistí tak podrážky bot již při prvních krocích. Čisticí zóna Coral® nechá špínu a vlhkost stát u dveří a nepustí je dál.
www.forbo-flooring.cz/coral

Vytírání mopem s přípravkem Monel

I přes to, že je Marmoleum® odolnou krytinou, která je navíc chráněna dvouvrstvou povrchovou úpravou Topshield2, samoúdržbová není. Stejně jako ostatní krytiny se bez vaší úklidové péče neobejde. Vždyť proč si kazit krásný dojem z přírodního linolea Marmoleum® home nějakou špínou, drobky, prachem či rozlitou vodou? Navíc, když je úklid tak snadný. Hladký povrch krytiny Marmoleum® chrání vrstva Topshield2 před špínou, škrábanci, skvrnami a zajišťuje dlouhotrvající zářivost barev. Jak se starat o vaše Marmoleum®? Jednou z variant je vytírání mopem s přídavkem čisticího prostředku na mýdlové bázi – Monel. Příjemná vůně i skvělé čisticí schopnosti prostředku Monel se bezvadně postarají o vaše Marmoleum®. Nejen, že podlahu krásně vyčistí, ale navíc ji ošetří. Podrobný návod na údržbu je součástí záručního listu.

Údržba na sucho – prachový mop, vysávání a zametání

Možnost rychlého a efektního úklidu představuje také stírání prachovým mopem. Jednorázové prachové utěrky dokonale setřou prach i nečistoty a navíc jsou napuštěné lněným olejem, který Marmoleum® také ošetřuje. Je to jednoduché, stačí prachovou utěrku nasadit, snadným pohybem setřít místnost a pak ji použitou vyhodit. Preferujete raději vysávání či zametání? Obojí je možné. Snadnému úklidu napomáhá také antistatičnost krytiny Marmoleum®. Odstranění nečistot jde opravdu lehce a prach se vám nebude k podlaze stále znovu přilepovat.

Oprava a renovace

Nemusíte mít obavy ani v případě, kdy dojde k závažnější nehodě na vaší krytině Marmoleum®. Ochrannou povrchovou úpravu Topshield2 je v případě poškození možné oživit či obnovit. Plusem je také homogenní struktura materiálu.

marmoleum® home H36 |
vymezení obytného prostoru – jemný krémový odstín

Foto: Karel Novák

marmoleum® home H62 |
módní jednobarevný dekor

marmoleum® home H43 |
oblíbené klasické mramorování

Foto: Karel Novák

marmoleum® home H47 |
noblesní mramorování v nadčasové šedé

Foto: Karel Novák



marmoleum® home H68 |
osvědčený dekor ve svěžím odstínu

marmoleum® home H35 |
decentní vzor s jemným mramorováním

Foto: Karel Novák

Marmolem® splňuje požadavky normy EN ISO 24011

		Marmoleum
Celková tloušťka	EN-ISO 24346	2,5 mm
Bytová výstavba	EN-ISO 10874	Třída 23
Občanská výstavba	EN-ISO 10874	Třída 34
Lehký průmysl	EN-ISO 10874	Třída 43
Šířka role	EN-ISO 24341	2,00 m
Délka role	EN-ISO 24341	≤ 32 m
Odolnost v bodovém zatížení	EN-ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
Odolnost vůči kolečkům	EN 425	Vhodné pro kancelářské židle s kolečky typu W s měkkou kontaktní plochou.
Barevná stálost	EN-ISO 105-B02	Metoda 3: modrá škála minimálně 6
Ohebnost	EN-ISO 24344	∅ 40 mm
Chemická odolnost	EN-ISO 26987	Odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům jako je alkohol, lakový benzín atd. Není odolné vůči dlouhodobému působení alkálií.
Bakteriostatické vlastnosti		Marmoleum® má přirozeně bakteriostatické vlastnosti, které jsou potvrzeny nezávislými laboratořemi, dokonce i proti bakterii MRSA (Staphylococus aureus).
Odolnost vůči cigaretám	EN 1399	Stopy, které na linoleu zanechají zamáčknuté cigarety, mohou být snadno odstraněny. Jemně je seškrábněte a aplikujte napuštění. Linoleum se neroztaví.
Protikluznost	DIN 51130	R9
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	≤ 5 dB
Životní cyklus výrobku LCA		LCA je základem pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí.

Marmoleum® splňuje požadavky normy EN 14041

CE EN 14041

Reakce na oheň	EN 13501-1	C_{fl}-s1
Protikluznost	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Elektrostatický náboj	EN 1815	< 2 kV
Tepelná vodivost	EN 12524	0,17 W/m·K

PŘEHLED KOLEKCE MARMOLEUM® HOME

Číslo dekoru	Tloušťka 2,5 mm	Svařovací šňůra jednobarevná	Svařovací šňůra vícebarevná	Hodnota LRV	NCS kód
H21	x	x	x	36 %	3010-Y30R
H22	x	x	x	29 %	3040-Y30R
H32	x	x	x	38 %	1070-Y20R
H33	x	x	x	18 %	2570-Y60R
H34	x	x	x	38 %	2050-G60Y
H35	x	x		56 %	1030-Y10R
H36	x	x		65 %	1510-Y10R
H38	x	x		41 %	2040-Y30R
H39	x	x	x	46 %	2030-Y20R
H40	x	x	x	55 %	1515-Y20R
H42	x	x	x	45 %	2030-Y20R
H43	x	x	x	49 %	1515-Y30R
H45	x	x	x	29 %	3040-Y30R
H46	x	x	x	44 %	2020-Y20R
H47	x	x		21 %	5502-G
H48	x	x	x	13 %	1580-Y90R
H50	x	x		29 %	4020-Y30R
H51	x	x	x	14 %	7502-Y
H58	x	x	x	12 %	5030-R90B
H60	x	x		34 %	4010-Y10R / 3050-G90Y
H61	x	x		31 %	4502-Y / 1050-Y50R
H62	x	x		30 %	3040-G90Y
H63	x	x		10 %	4050-Y80R
H64	x	x	x	52 %	1050-Y10R
H65	x	x	x	31 %	1060-Y50R
H66	x	x		46 %	2040-G60Y
H67	x	x	x	27 %	4502-Y
H68	x	x	x	30 %	2040-B10G
H69	x	x		45 %	2502-G
H70	x	x	x	24 %	4020-Y20R
H71	x	x		11 %	7010-Y50R
H72	x	x	x	17 %	6010-Y30R
HD105	x	x		8 %	8005-Y80R
HD106	x	x		34 %	4010-Y30R
HD107	x	x		57 %	2010-Y
HD108	x	x		26 %	2070-Y90R / 3050-B / 3030-G20Y

Podobně jako u všech ryze přírodních produktů se mohou také u materiálu Marmoleum® vyskytnout nepatrné odchylky v barvě i struktuře mezi vyrobenými šaržemi dodaného materiálu a vzorky.

Přírodní plovoucí podlaha Marmoleum® click

Varianta vyráběná ve formě lamel (rozměr 90 x 30 cm) a čtverců (30 x 30 cm), která se snadno pokládá díky zámkovému „click" spoji. Vrchní vrstvu tvoří Marmoleum®, které je nalisované na voděodolné HDF desce s rubovou korkovou vrstvou pro vylepšení akustických vlastností. Marmoleum® click je trvale antistatické, antibakteriální, odolné a snadno se udržuje. V nabídce je 21 atraktivních barev pro nekonečné možnosti kombinací a tvorbu geometrických obrazců.

www.forbo-flooring.cz/click

Luxusní vinylové dílce Allura

Ucelená kolekce luxusních vinylových dílců Allura je dostupná v přírodních dekorech dřeva a kamene. Dokonalý vzhled vzoru je podtržen reliéfním embosováním, díky čemuž vynikne do nejmenšího detailu. Pestrá kolekce zahrnuje klasické dekory ve velmi realistickém provedení, ale upoutá i moderními designy v souladu s posledními trendy v bydlení. Rozměr lamel i čtverců je zvolen tak, aby maximálně vynikla krása dekoru. Povrch dílce je chráněn povrchovou úpravou PUR Pearl pro větší trvanlivost, odolnost a snadný úklid.

www.forbo-flooring.cz/allura

Sametový vinyl Flotex®

Spojuje v jedné krytině komfort a útulnost koberců i odolnost a snadný úklid vinylů. Sametově přitažlivý povrch je hebký, teplý, se zvukově izolačními vlastnostmi. Odolá vysoké zátěži i pojezdu kolečkové židle. Antibakteriální ošetření vláken Sanitized® chrání povrch proti bakteriím i roztočům. Flotex® je doporučován britským alergologickým ústavem Allergy UK. Opravdovou výhodou je ovšem snadná údržba i omyvatelnost. Uchvátí vás také pestrá paleta designů v mnoha barevných variantách.

www.forbo-flooring.cz/flotex

Vinyl v rolích Novilon®

Novilon® je nejen krásná, designová, ale i funkční podlaha. Získá si vás svojí odolností, trvanlivostí, protikluzností i praktičností. O komfort při chůzi, tepelnou a zvukovou izolaci se stará rubová mechanická pěna, která navíc zajišťuje materiálu tvarovou paměť. Rozmanitá nabídka více než 95 vzorů zaujme dekory dřeva, dlažby i abstraktními designy. Novilon® ustojí drobné nehody, snadno se udržuje a navíc je jeho kvalita garantována zárukou 20 let. Vyráběn je v rolích až 4 m šíře.

www.novilon.cz

Forbo Flooring Systems je součástí skupiny Forbo Group, světového lídra v oblasti podlahových krytin, lepidel a pásových systémů. Nabízí celou řadu podlahovin pro komerční i bytové použití. Vysoce kvalitní linoleum, vinyly, koberce, sametový vinyl a vstupní podlahové systémy kombinují funkčnost, barevnost i design a přináší tak komplexní řešení pro každý interiér.

Marketingové zastoupení výrobce pro ČR a SR

Forbo s.r.o.
Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Česká republika
Tel.: + 420 239 043 011
Fax: + 420 239 043 012
E-mail: info@marmoleum.cz

www.marmoleum.cz
www.forbo-flooring.cz/home

ANATIS interier
ANATIS s.r.o. - PODLAHY
Komenského 50, 68001 Boskovice
tel: 516 454 436, 604 276 120
e-mail: prodejna@anatis.cz
www.anatis.cz

creating better environments

marmoleum® home

forbo FLOORING SYSTEMS